

Soupis operací

Pánské společenské kalhoty

Pánské společenské kalhoty s dvouvýpustkovými kapsami.

Vybavování dílů

1. Příprava všech dílů kalhot

Podlepení dílů

2. Vyztužit podlepením levý a pravý PD v místě rozparku
3. Podlepit pasový límec
4. Vyztužit oblast zadních kapes podlepením

Přední díl

5. Odšít záhyby na předních dílech
6. Přežehlit záhyby na předních dílech
7. Složit záhyby na předních dílech a zajistit prošitím v kraji
8. Obnitkovat okraje předních dílů se současným zachycením podšívkových PD a všitím zdrhovadla na podkrytové straně rozparku
9. Odsunout a přisunout jezdec zdrhovadla při obnitkování PD

Boční výpustkové kapsy

10. Obnitkovat dolní okraje podkladových podsádek bočních kapes
11. Našít podkladové podsádky bočních kapes na kapsové váčky
12. Odtrhnout z podsádek pořadová čísla
13. Nakreslit umístění bočních kapes na PD
14. Předšít výpustkové kapsy na PD s podložením kapsovým váčkem
15. Odtrhnout z výpustkových podsádek pořadová čísla
16. Dokončit boční výpustkové kapsy (otočit do rubu, urovnat a sešít horní kraj kapsy s podkladovou podsádkou, odšít rožky)
17. Sešít a současně obnitkovat okraje kapsových váček bočních kapes
18. Vyžehlit boční výpustkové kapsy

Rozparek

19. Našít zdrhovadlo na nákrýtovou podsádku na dvoujeholovém stroji
20. Předšít nákrýtovou a podkrytovou stranu rozparku pomocí podsádek.
21. Sežehlit nákrýtovou stranu rozparku s vytvořením výpustky z PD.

Pasový límec

22. Předšít nákrýtové prodloužení pasového límce na speciálním stroji
23. Našít podšívkový pasový límec povrchový pasový límec v horním kraji
24. Sežehlit pasový límec s vytvořením výpustky z povrchového pasového límce
25. Uložit svazek pasových límců

Poutka

26. Ušít pasová poutka
27. Uložit svazek pasových poutek

Krokové podklady

28. Obnitkovat okraje krokových podkladů

Zadní díl

- 29. Obnitkovat okraje nadševků ZD
- 30. Obnitkovat okraje ZD
- 31. Sešít nadševky se ZD
- 32. Rozžehlit švové záložky členících švů nadševků a ZD
- 33. Obnitkovat sedové okraje ZD zhuštěným stehem
- 34. Odšít odševky na ZD

Zadní výpustkové kapsy

- 35. Obnitkovat dolní okraje podkladových podsádek zadních kapes
- 36. Našít podkladové podsádky zadních kapes na kapsové váčky
- 37. Odtrhnout z podsádek pořadová čísla
- 38. Dle velikosti nastavit parametry kapes ZD
- 39. Předšít výpustkové kapsy na ZD s podložením kapsovým váčkem
- 40. Dokončit zadní výpustkové kapsy (otočit do rubu, urovnat a sešít horní kraj kapsy s podkladovou podsádkou, odšít rožky)
- 41. Sešít a současně obnitkovat okraje kapsových váček zadních kapes
- 42. Vyžehlit zadní kapsy
- 43. Zhotovit uzávěrky na zadních kapsách v koutcích kapes
- 44. Vyšít dírky na zadních kapsách

Montáž

- 45. Skompletovat PD a ZD
- 46. Sešít boční a krokové kraje kalhot
- 47. Rozžehlit švové záložky bočních a krokových švů
- 48. Sestříhnout přebytečnou část zdrhovadla
- 49. Vyhledat svazek poutek v paletě
- 50. Vyměřit pasová poutka na potřebnou délku
- 51. Našít pasová poutka na pasový kraj sukně
- 52. Vyhledat svazek pásku v paletě
- 53. Uchopit pasový límec, rozložit a našít na pasový kraj kalhot
- 54. Odtrhnout pořadová čísla na pásku
- 55. Obnitkovat zadní kraj nákrýtové podsádky s vložením lemovky
- 56. Došít horní okraj nákrýtového prodloužení v oblasti pasového límce
- 57. Uchopit a přiložit sežehlený posšívkový podkryt
- 58. Předšít tvarovaný podkryt na stroji s ořezem
- 59. Otočit předšitý podkryt na lící stranu a vytvarovat pomocí kovové šablony
- 60. Sesadit levou a pravou nohavici v sedovém kraji, doměřit obvod pasu, sešít sedový kraj.
- 61. Rozžehlit švové záložky sedového švu s podehnutím s oblasti pasového límce
- 62. Špendlíkem zajistit střed podšívkového pasového límce na povrchový
- 63. Navléct jezdec na zdrhovadlo a upevnit kovovou sponu
- 64. Upevnit haklici na pasový límec
- 65. Upevnit hák na pasový límec
- 66. Prošít pasový kraj kalhot z lící stany
- 67. Prošít podkrytový kraj rozparku po zdrhovadle
- 68. Prošít nákrýtový kraj rozparku
- 69. Přišít pasová poutka k hornímu kraji pasového límce
- 70. Obalit sedový šev krokovými podklady (3 body)

Dolní kraj kalhot

71. Obnitkovat dolní koncovou záložku kalhot
72. Našít chránidlo na dolní kraj kalhot
73. Otočit kalhoty na lícní stranu
74. Přehnout manžetu a vymnout chránidlo
75. Vyžehlit manžety kalhot
76. Přišít manžety v místě bočních a krokových švů

Dokončování a konečné žehlení

77. Zhotovit uzávěrky na rozparku
78. Zhotovit uzávěrky v koutcích boční kapsy
79. Odehnout opasek při uzavírání
80. Zhotovit uzávěrky na bočních švech v rubní straně se zachycením kapsových váčků
81. Zhotovit uzávěrky na zadní kapsy
82. Vyšít díрку do nákytového prodloužení a do podkrytu
83. Očistit dírky od vyseknutého materiálu
84. Naznačit umístění knoflíků na pasový límec
85. Vyžehlit krokovou oblast kalhot
86. Vyžehlit pánevní oblast kalhot
87. Přišít vnitřní knoflík na rubní stranu nákytové podsádky
88. Přišít knoflík na pasový límec
89. Přišít knoflík na zadní kapsy
90. Zapnout knoflíky na zadních kapsách
91. Očistit kalhoty od nití a nečistot.
92. Kontrola kalhot
93. Zavěsit kalhoty na ramínko
94. Označení kalhot etiketou, náhradní knoflíky