

Botanika a základy mykologie

IX. Hvězdicovité rostliny a spol. = (Super)Asteridy

Mgr. Martin Puszta, Ph.D.

FP a CxI TUL, PřF UK


<https://botany.cz/cs/nasturtium-officinale/>

<https://botany.cz/cs/cardamine-amara/>

https://cs.wikipedia.org/wiki/Řeřišnice_hořká

https://cs.wikipedia.org/wiki/Řeřišnice_hořká_Opizova

vyšší dvouděložné r. (Rosopsida, Eudicots)



vyšší dvouděložné r. (Rosopsida, Eudicots)






Fig. 2: Phylogenetic inferences of major clades.

From: One thousand plant transcriptomes and the phylogenomics of green plants

Phylogenetic inferences were based on ASTRAL analysis of 410 single-copy nuclear gene families extracted from genome and transcriptome data from 1,153 species, including 1,090 green plant (Viridiplantae) species





© Jan Pokorný

Dianthus arenarius
hvozdík písečný
C1



© Vladimír Nejeschleba

Dianthus superbus
hvozdík pyšný
C2



© Jiří Procházka

Dianthus carthusianorum
hvozdík kartouzek




© Dana Michalcová

Dianthus deltoides
hvozdík kropenatý

Asteridy (Rosopsida, Eudicots)

❖ řády:


Asterids [editovat | editovat zdroj]



Asteridy (Rosopsida, Eudicots)

❖ řády:


Asterids [editovat | editovat zdroj]



Asteridy (Rosopsida, Eudicots)

❖ řády:


Asterids [editovat | editovat zdroj]



Asteridy (Rosopsida, Eudicots)

❖ řády:

Asterids [editovat | editovat zdroj]



Dřín obecný
(*Cornus mas*)





Svída krvavá
(*Cornus sanguinea*)



Svída krvavá
(*Cornus sanguinea*)





Svída krvavá
(*Cornus sanguinea*)



Hortenzie *Hydrangea*





Svída krvavá
(*Cornus sanguinea*)



Pustoryl
(*Philadelphus*)



Hortenzie *Hydrangea*






Svída krvavá
(*Cornus sanguinea*)



Pustoryl
(*Philadelphus*)




Hortenzie *Hydrangea*



Asteridy (Rosopsida, Eudicots)

❖ řády:

Asterids [editovat | editovat zdroj]





<https://www.ceskestavby.cz/clanky-foto/nevyhazujte-logr-z-kavy-kavovou-sedlinu-jeste-vam-dobre-poslouzi-27993.html>

Vřesovcotvaré (Ericales)


❖ čeledi:

- aktinidiovité (*Actinidiaceae*)
- cyrilovité (*Cyrillaceae*)
- čajovníkovité (*Theaceae*)
- ebenovité (*Ebenaceae*)
- diapensiovité (*Diapensiaceae*)
- hrnečníkovité (*Lecythidaceae*)
- chejlavovité (*Roridulaceae*)
- jirnicovité (*Polemoniaceae*)
- jochovcovité (*Clethraceae*)
- markgraviovité (*Marcgraviaceae*)
- netýkavkovité (*Balsaminaceae*)
- prvosenkovité (*Primulaceae*)
- sturačovité (*Styracaceae*)
- samodut'ovité (*Symplocaceae*)
- špirlicovité (*Sarraceniaceae*)
- vřesovcovité (*Ericaceae*)
- zapotovité (*Sapotaceae*)
- *Fouquieriaceae*
- *Mitrastemonaceae*
- *Pentaphylacaceae*
- *Sladeniaceae*
- *Tetrameristaceae*^[1]

Vřesovcotvaré (Ericales)

❖ čeledi:

- aktinidiovité (*Actinidiaceae*)
- cyrilovité (*Cyrillaceae*)
- čajovníkovité (*Theaceae*)
- ebenovité (*Ebenaceae*)
- diapensiovité (*Diapensiaceae*)
- hrnečníkovité (*Lecythidaceae*)
- chejlavovité (*Roridulaceae*)
- jirnicovité (*Polemoniaceae*)
- jochovcovité (*Clethraceae*)
- markgraviovité (*Marcgraviaceae*)
- netýkavkovité (*Balsaminaceae*)




Aktinidie čínská
(*Actinidia chinensis*)
= kiwi

Vřesovcotvaré (Ericales)

❖ čeledi:

- aktinidiovité (*Actinidiaceae*)
- cyrilovité (*Cyrillaceae*)
- čajovníkovité (*Theaceae*)
- ebenovité (*Ebenaceae*)
- diapensiovité (*Diapensiaceae*)
- hrnečníkovité (*Lecythidaceae*)
- chejlavovité (*Roridulaceae*)
- jirnicovité (*Polemoniaceae*)
- jochovcovité (*Clethraceae*)
- markgraviovité (*Marcgraviaceae*)
- netýkavkovité (*Balsaminaceae*)



Aktinidie čínská
(*Actinidia chinensis*)
= kiwi

Aktinidie význačná
(*Actinidia arguta*)
= „minikiwi“





Vřesovcotvaré (Ericales)

❖ čeledi:

- aktinidiovité (*Actinidiaceae*)
- cyrilovité (*Cyrillaceae*)
- čajovníkovité (*Theaceae*)
- ebenovité (*Ebenaceae*)
- diapensiovité (*Diapensiaceae*)




- prvosenkovité (*Primulaceae*)
- sturačovité (*Styracaceae*)
- samodut'ovité (*Symplocaceae*)
- špirlicovité (*Sarraceniaceae*)
- vřesovcovité (*Ericaceae*)
- zapotovité (*Sapotaceae*)
- *Fouquieriaceae*
- *Mitrastemonaceae*
- *Pentaphylacaceae*
- *Sladeniaceae*
- *Tetrameristaceae*^[1]

Čajovník čínský
(*Camellia sinensis*)

Vřesovcotvaré (Ericales)

❖ čeledi:

- aktinidiiovité (*Actinidiaceae*)
- cyrilovité (*Cyrillaceae*)
- **čajovníkovité (*Theaceae*)**
- ebenovité (*Ebenaceae*)
- diapensiovité (*Diapensiaceae*)
- hrnečníkovité (*Rhamnaceae*)
- chejovníkovité (*Chrysobalanaceae*)
- jirnicovité (*Jurassicaceae*)
- jochrovité (*Jochiorellaceae*)
- mariovyovité (*Mariovaceae*)
- netýkovité (*Neteaceae*)




Čajovník čínský
(*Camellia sinensis*)

Vřesovcotvaré (Ericales)

❖ čeledi:

- aktinidiiovité (*Actinidiaceae*)
- cyrilovité (*Cyrillaceae*)
- **čajovníkovité (*Theaceae*)**
- ebenovité (*Ebenaceae*)
- diapensiovité (*Diapensiaceae*)
- hrnečníkovité (*Rhamnaceae*)
- chejovníkovité (*Chrysanthemaceae*)
- jirnicovité (*Jurassicaceae*)
- jochrovité (*Joharaceae*)
- mariovyovité (*Mariovaceae*)
- netýkovité (*Neteaceae*)



Čajovník čínský
(*Camellia sinensis*)



Vřesovcotvaré (Ericales)

❖ čeledi:

- aktinidiovité (*Actinidiaceae*)
- cyrilovité (*Cyrillaceae*)
- čajovníkovité (*Theaceae*)
- ebenovité (*Ebenaceae*)
- diapensiovité (*Diapensiaceae*)
- hrnečníkovité (*Lecythidaceae*)
- chejlavovité (*Roridulaceae*)
- jirnicovité (*Polemoniaceae*)
- jochovcovité (*Clethraceae*)
- markgraviovité (*Marcgraviaceae*)
- netýkavkovité (*Balsaminaceae*)



IMPATIENS PARVIFLORA
netýkavka malokvětá

- *Pentaphylacaceae*
- *Sladeniaceae*
- *Tetrameristaceae*^[1]

Vřesovcotvaré (Ericales)

❖ čeledi:

- aktinidiovité (*Actinidiaceae*)
- cyrilovité (*Cyrillaceae*)
- čajovníkovité (*Theaceae*)
- ebenovité (*Ebenaceae*)
- diapensiovité (*Diapensiaceae*)
- hrnečníkovité (*Lecythidaceae*)
- chejlavovité (*Roridulaceae*)
- jirnicovité (*Polemoniaceae*)
- jochovcovité (*Clethraceae*)
- markgraviovité (*Marcgraviaceae*)
- netýkavkovité (*Balsaminaceae*)



- *Pentaphylacaceae*
- *Sladeniaceae*
- *Tetrameristaceae*^[1]

IMPATIENS PARVIFLORA
netýkavka malokvětá



IMPATIENS NOLI-TANGERE
netýkavka nedůtklivá

Vřesovcotvaré (Ericales)

❖ čeledi:

- aktinidiovité (*Actinidiaceae*)
- cyrilovité (*Cyrillaceae*)
- čajovníkovité (*Theaceae*)
- ebenovité (*Ebenaceae*)
- diapensiovité (*Diapensiaceae*)
- hrnečníkovité (*Lecythidaceae*)
- chejlavovité (*Roridulaceae*)
- jirnicovité (*Polemoniaceae*)
- jochovcovité (*Clethraceae*)
- markgraviovité (*Marcgraviaceae*)
- netýkavkovité (*Balsaminaceae*)

IMPATIENS GLANDULIFERA
netýkavka žláznatá



IMPATIENS PARVIFLORA
netýkavka malokvětá



IMPATIENS NOLI-TANGERE
netýkavka nedůtklivá

https://youtu.be/oJ5dQ_Pdfac?feature=shared

Vřesovcotvaré (Ericales)

❖ čeledi:

Tafel 62.



1. Grosse Schlüsselblume, *Primula elatior*.
2. Echte Schlüsselblume, *P. officinalis*.


- **prvosenkovité (Primulaceae)**
- **sturačovité (Styracaceae)**
- **samodut'ovité (Symplocaceae)**
- **špirlicovité (Sarraceniaceae)**
- **vřesovcovité (Ericaceae)**
- **zapotovité (Sapotaceae)**
- *Fouquieriaceae*
- *Mitrastemonaceae*
- *Pentaphylacaceae*
- *Sladeniaceae*
- *Tetrameristaceae*^[1]

Prvosenka
Primula

Vřesovcotvaré (Ericales)

❖ čeledi:

Tafel 62.



1. Grosse Schlüsselblume, *Primula elatior*.
2. Echte Schlüsselblume, *P. officinalis*.

PRIMULA VERIS
prvosenka jarní

- **prvosenkovité (Primulaceae)**
- sturačovité (Styracaceae)
- samodut'ovité (Symplocaceae)
- špirlicovité (Sarraceniaceae)
- vřesovcovité (Ericaceae)
- zapotovité (Sapotaceae)
- Fouquieriaceae
- Mitrastemonaceae
- Pentaphylacaceae
- Sladeniaceae
- Tetrameristaceae^[1]




Prvosenka
Primula

Vřesovcotvaré (Ericales)

❖ čeledi:

Tafel 62.



1. Grosse Schlüsselblume, *Primula elatior*.
2. Echte Schlüsselblume, *P. officinalis*.

PRIMULA VERIS
prvosenka jarní


- **prvosenkovité (Primulaceae)**
- sturačovité (Styracaceae)
- samodut'ovité (Symplocaceae)
- špirlicovité (Sarraceniaceae)
- vřesovcovité (Ericaceae)
- zapotovité (Sapotaceae)
- *Fouquieriaceae*
- *Mitrastemonaceae*
- *Pentaphylacaceae*
- *Sladeaceae*
- *Tetraloniaceae*



PRIMULA ELATIOR
prvosenka vyšší



Prvosenka
Primula




Primula ≠ Prymula !!!



Vřesovcotvaré (Ericales)

❖ čeledi:

Tafel 62.



1. Grosse Schlüsselblume, *Primula elatior*.
2. Echte Schlüsselblume, *P. officinalis*.

Drchnička rolní
(*Anagallis arvensis*)

• prvosenkovité (Primulaceae)



Vrbina obecná
(*Lysimachia vulgaris*)



Drchnička rolní
(*Anagallis arvensis*)



Vrbina penízková
(*Lysimachia nummularia*)

Vřesovcotvaré (Ericales)

❖ čeledi:

- aktinidiovité (*Actinidiaceae*)
- cyrilovité (*Cyrillaceae*)
- čajovníkovité (*Theaceae*)
- ebenovité (*Ebenaceae*)
- diapensiovité (*Diapensiaceae*)
- hrnečníkovité (*Lecythidaceae*)
- chejlavovité (*Roridulaceae*)
- jirnicovité (*Polemoniaceae*)
- jochovcovité (*Clethraceae*)
- markgraviovité (*Marcgraviaceae*)
- netýkavkovité (*Balsaminaceae*)

Špirlice (*Sarracenia*)

- prvosenkovité (*Primulaceae*)
- sturačovité (*Styracaceae*)
- samodut'ovité (*Symplocaceae*)
- **špirlicovité (*Sarraceniaceae*)**





Špirlice Nachová
(*Sarracenia purpurea*)

Vřesovcotvaré (Ericales)

❖ čeledi:

- aktinidiovité (*Actinidiaceae*)
- cyrilovité (*Cyrillaceae*)
- čajovníkovité (*Theaceae*)
- ebenovité (*Ebenaceae*)
- diapensiovité (*Diapensiaceae*)
- hrnečníkovité (*Lecythidaceae*)
- chejlavovité (*Roridulaceae*)
- jirnicovité (*Polemoniaceae*)
- jochovcovité (*Clethraceae*)
- markgraviovité (*Marcgraviaceae*)
- netýkavkovité (*Balsaminaceae*)

Pěnišník
(*Rhododendron*)

- prvosenkovité (*Primulaceae*)
- sturačovité (*Styracaceae*)
- samodut'ovité (*Symplocaceae*)
- špirlicovité (*Sarraceniaceae*)
- vřesovcovité (*Ericaceae*)
- zapotovité (*Sapotaceae*)
- *Fouquieriaceae*
- *Mitrastemonaceae*
- *Pentaphylacaceae*
- *Sladeniaceae*
- *Tetrameristaceae*^[1]



Vřesovcotvaré (Ericales)

❖ čeledi:

- aktinidiovité (*Actinidiaceae*)
- cyrilovité (*Cyrillaceae*)
- čajovníkovité (*Theaceae*)
- ebenovité (*Ebenaceae*)
- diapensiovité (*Diapensiaceae*)
- hrnečníkovité (*Lecythidaceae*)
- chejlavovité (*Roridulaceae*)
- jirnicovité (*Polemoniaceae*)
- jochovcovité (*Clethraceae*)
- markgraviovité (*Marcgraviaceae*)
- netýkavkovité (*Balsaminaceae*)

Pěnišník
(*Rhododendron*)

- prvosenkovité (*Primulaceae*)
- sturačovité (*Styracaceae*)
- samodut'ovité (*Symplocaceae*)
- špirlicovité (*Sarraceniaceae*)
- vřesovcovité (*Ericaceae*)
- zapotovité (*Sapotaceae*)
- *Fouquieriaceae*
- *Mitrastemonaceae*
- *Pentaphylacaceae*
- *Sladeniaceae*
- *Tetrameristaceae*^[1]



Rojovník bahenní
(*Rhododendron tomentosum*
= *Ledum palustre*)



Vřesovcotvaré (Ericales)

❖ čeledi:



vřesovec pleťový
(*Erica carnea*)
C3

- **prvosenkovité** (*Primulaceae*)
- **sturačovité** (*Styracaceae*)
- **samodut'ovité** (*Symplocaceae*)
- **špirlicovité** (*Sarraceniaceae*)
- **vřesovcovité** (*Ericaceae*)



Vřes obecný
(*Calluna vulgaris*)

Pěnišník
(*Rhododendron*)





Brusnice
(*Vaccinium*)



TURISTICKÁ VIZITKA®

CZ
4347

www.wander-book.com





GPS:
50°49'41"N
15°19'42"E

Rašeliniště Jizerky

Klenot Jizerských hor tvořený několika vrchovištními rašeliništi o mocnosti 4-6 m, od roku 1960 NPR



CZ 4347 Rašeliniště Jizerky





Brusnice
(*Vaccinium*)

klikva bahenní (*Vaccinium oxycoccus* = *Oxycoccus palustris*)



vlochyně bahenní (*Vaccinium uliginosum*)





Brusnice
(*Vaccinium*)

klikva bahenní (*Vaccinium oxycoccus* = *Oxycoccus palustris*)



Kyhanka sivolistá
(*Andromeda polifolia*)



Vlochyně bahenní (*Vaccinium uliginosum*)


Šicha černá (*Empetrum nigrum*)



Asteridy (Rosopsida, Eudicots)

❖ řády:


Asterids [editovat | editovat zdroj]



Asteridy (Rosopsida, Eudicots)

❖ řády:

Asterids [editovat | editovat zdroj]




Cesmína ostrolistá
(*Ilex aquifolium*)



Asteridy (Rosopsida, Eudicots)

❖ řády:

Asterids [editovat | editovat zdroj]



APG IV





yerba maté



Asteridy (Rosopsida, Eudicots)

❖ řády:

Asterids [editovat | editovat zdroj]



Asteridy (Rosidae)

❖ řády:

Asterids [editovat | editovat]

dřínovcovaré (Comales)

vřesovcovaré (Ericales)

Campanulids



Bez (Sambucus)



Kalina (Viburnum)




Zimolez (Lonicera)



Pámelník (Symphoricarpos)



Asterids





Sambucus nigra
bez černý



Sambucus racemosa
bez červený



Asteridy (Rosopsida, Eudicots)

❖ řády:

Asterids [editovat | editovat zdroj]

dřínovcovaré (Comales)

vřesovcovaré (Ericales)

cesmínovcovaré (Aquifoliales)

hvězdníkovcovaré (Asterales)


zábludovcovaré (Escalloniales)

Campanulids

Štětka (*Dipsacus*)



APG IV



Valerianella locusta
kozlíček polníček




kozlíček (*Valeriana*)

Asteridy (Rosopsida, Eudicots)

❖ řády:

Asterids [editovat | editovat zdroj]



Kerblík lesní
(*Anthriscus sylvestris*)




Bršlice koží noha
(*Aegopodium podagraria*)


Asteridy (Rosopsida, Eudicots)

❖ řády:

Asterids [editovat | editovat zdroj]



Kerblík lesní
(*Anthriscus sylvestris*)



Bolehlav plamatý
(*Conium maculatum*)



Bršlice koží noha
(*Aegopodium podagraria*)



J.-L. David: Smrt Sókratova



Bolehlav plamatý
(*Conium maculatum*)



Bedrník anýz
(*Pimpinella anisum*)



Fenykl
(*Foeniculum*)



Kopr vonný
(*Anethum graveolens*)



Mrkev obecná
(*Daucus carota*)

Koriandr setý
(*Coriandrum sativum*)



Pastinák setý
(*Pastinaca sativa*)



Petržel
(*Petroselinum*)




kmín
(*Carum*)

Asteridy (Rosopsida, Eudicots)

❖ řády:

Asterids [editovat | editovat zdroj]




(c) Luděk Jahodář



Asteridy (Rosopsida, Eudicots)

❖ řády:

Asterids [editovat | editovat zdroj]



vachтовité (Menyanthaceae)



Vachta trojlistá
(*Menyanthes trifoliata*)




Asteridy (Rosopsida, Eudicots)

❖ řády:

zvonkovité (Campanulaceae)

Asterids [editovat | editovat zdroj]



Zvonek rozkladitý
(*Campanula patula*)

Asteridy (Rosopsida, Eudicots)

❖ řády:

Asterids [editovat | editovat zdroj]



zvonkovité (Campanulaceae)



Zvonek rozkladitý
(*Campanula patula*)

Zvonek okrouhlolistý
(*Campanula rotundifolia*)

Asteridy (Rosopsida, Eudicots)

❖ řády:

zvonkovité (Campanulaceae)

Asterids [editovat | editovat zdroj]



Zvonek rozkladitý
(*Campanula patula*)



Zvonek okrouhlolistý
(*Campanula rotundifolia*)

Zvonek broskvolistý
(*Campanula persicifolia*)

Asteridy (Rosopsida, Eudicots)

❖ řády:

Asterids [editovat | editovat zdroj]

dřínovcovaré (Comales)

vřesovcovaré (Ericales)

cesmínovcovaré (Araliales)

hvězdnicovaré (Asterales)

zábľudovcovaré (Euphorbiales)

Campanulids

bruniotvaré (Bruniales)

mlíčkovcovaré (Annonales)

Asterids



zvonkovité (Campanulaceae)



Zvonek kopřivolistý
(*Campanula trachelium*)



Zvonek řepkovitý
(*Campanula rapunculoides*)



Zvonek rozkladitý
(*Campanula patula*)



Zvonek okrouhlolistý
(*Campanula rotundifolia*)


Zvonek broskvolistý
(*Campanula persicifolia*)

Asteridy (Rosopsida, Eudicots)

❖ řády:

zvonkovité (Campanulaceae)

Asterids [editovat | editovat zdroj]



Zvonečník (*Phyteuma*)




Pavinec horský (*Jasione montana*)

Asteridy (Rosopsida, Eudicots)

❖ řády:

hvězdnicovité (Asteraceae)

Asterids [editovat | editovat zdroj]




<https://cs.wikipedia.org/wiki/Hvězdnicovité>

<https://pladias.cz/taxon/overview/Asteraceae>

Asteridy (Rosopsida, Eudicots)

❖ řády:


Asterids [editovat | editovat zdroj]



Asteridy (Rosopsida, Eudicots)

❖ řády:

Asterids [editovat | editovat zdroj]



= Brutnákovité
(Boraginaceae)

Plicník lékařský
(*Pulmonaria officinalis*)




Pulmonaria obscura
plicník tmavý

Asteridy (Rosopsida, Eudicots)

❖ řády:

Asterids [editovat | editovat zdroj]



APG IV

Plicník lékařský
(*Pulmonaria officinalis*)



Sympyton officinale
kostival lékařský

= Brutnákovité
(Boraginaceae)


Sympyton tuberosum
kostival hlíznatý



Asteridy (Rosopsida, Eudicots)

❖ řády:

Asterids [editovat | editovat zdroj]



APG IV



Pomněnka (*Myosotis*)



Plicník lékařský
(*Pulmonaria officinalis*)



Symphytum officinale
kostival lékařský




Symphytum tuberosum
kostival hlíznatý

Asteridy (Rosopsida, Eudicots)

❖ řády:

Asterids [editovat | editovat zdroj]



Pomněnka (*Myosotis*)



Plicník lékařský
(*Pulmonaria officinalis*)



Kostival (*Symphytum*)

= Brutnákovité
(Boraginaceae)


NONEA PULLA
pipla osmahlá



Asteridy (Rosopsida, Eudicots)

❖ řády:

Asterids [editovat | editovat zdroj]



Pomněnka (*Myosotis*)



Plicník lékařský
(*Pulmonaria officinalis*)



Kostival (*Symphytum*)



= Brutnákovité
(Boraginaceae)

NONEA PULLA
pipla osmahlá




Hadinec (*Echium*)



Asteridy (Rosopsida, Eudicots)

❖ řády:

Asterids [editovat | editovat zdroj]



Toješťovité (Apocynaceae)



Barvínek menší
(*Vinca minor*)

Asteridy (Rosopsida, Eudicots)

❖ řády:

Asterids [editovat | editovat zdroj]

dřínovcovaré (Comales)

vřesovcovaré (Ericales)

cesmínovcovaré (Aquifoliales)

hvězdníkovcovaré (Asterales)

zábludovcovaré (Escalloniales)

Campanulids

bruniotvaré (Bruniales)

mířikovcovaré (Apiales)

štětkovcovaré (Dipsacales)

Paracryphiales

Icinales

Metteniusales

garyotvaré (Garryales)

brtnákovcovaré (Boraginales)

Lamiids

hořcotvaré (Gentianales)

hluchavkovcovaré (Lamiales)

lilkovcovaré (Solanales)

Vahliales

Mořenovité (Rubiaceae)

G. odoratum
mařinka vonná



G. verum
s. syřišťový



G. aparine
s. přítula



Svízel (*Galium*)

G. mollugo/album
s. povázka/bílý




Chinovník
(*Cinchona*)





Chinovník
(*Cinchona*)




Kávovník
(*Coffea*)

Asteridy (Rosopsida, Eudicots)

❖ řády:


Asterids [editovat | editovat zdroj]



Hořcovité (Gentianaceae)




Gentiana asclepiadea
hořec tolitovitý
C3



Asteridy (Rosopsida, Eudicots)

❖ řády:


Asterids [editovat | editovat zdroj]



Hořcovité (Gentianaceae)




Gentiana asclepiadea
hořec tolitovitý
C3



Asteridy (Rosopsida, Eudicots)

❖ řády:


Asterids [editovat | editovat zdroj]



Hořcovité (Gentianaceae)



Gentiana asclepiadea
hořec tolitovitý
C3



Hořček (*Gentianella*)
C1 !




Swertia perennis
kropenáč vytrvalý
C2

Asteridy (Rosopsida, Eudicots)

❖ řády:

Asterids [editovat | editovat zdroj]



svlačcovité (Convolvulaceae)



Svlačec rolní
(*Convolvulus arvensis*)




Opletník plotní
(*Calystegia sepium*)

Asteridy (Rosopsida, Eudicots)

❖ řády:

Asterids [editovat | editovat zdroj]



svlačcovité (Convolvulaceae)



Svlačec rolní
(*Convolvulus arvensis*)



Opletník plotní
(*Calystegia sepium*)




Povijnice batátová
(*Ipomoea batatas*)



Asteridy (Rosopsida, Eudicots)

❖ řády:

Asterids [editovat | editovat zdroj]



lilkovité (Solanaceae)



Tabák (*Nicotiana*)



Kustovnice (*Lycium*)
Godži / goji

Lilek (*Solanum*)...


- ❖ rajče
- ❖ baklažán
- ❖ brambor
- ❖ ... =)

<https://youtu.be/UfFLQ8HfwoQ?si=oL71mQXgAZl47Bn->

Asteridy (Rosopsida, Eudicots)

❖ řády:

Asterids [editovat | editovat zdroj]



čeledi:

- **bublinatkovité** (*Lentibulariaceae*)
- **byblidovité** (*Byblidaceae*)
- **hluchavkovité** (*Lamiaceae*)
- **jitrocelovité** (*Plantaginaceae*)
- **krtičníkovité** (*Scrophulariaceae*)
- **martyniovité** (*Martyniaceae*)
- **mazusovité** (*Mazaceae*)
- **olivovníkovité** (*Oleaceae*)
- **pantofličkovité** (*Calceolariaceae*)
- **paulovníkovité** (*Paulowniaceae*)
- **paznehtníkovité** (*Acanthaceae*)
- **podpětovité** (*Gesneriaceae*)
- **puštičkovité** (*Linderniaceae*)
- **sezamovité** (*Pedaliaceae*)
- **sporýšovité** (*Verbenaceae*)
- **trubačovité** (*Bignoniaceae*)
- **zárazovité** (*Orobanchaceae*)
- **Carlemanniaceae**
- **Phrymaceae**
- **Plocospermataceae**
- **Schlegeliaceae**
- **Stilbaceae**
- **Tetrachondraceae**
- **Thomandersiaceae**^[3]



Forsythia – zlatice



Syringa – šeřík




Ligustrum vulgare
ptačí zob obecný

Asteridy (Rosopsida, Eudicots)

❖ řády:

Asterids [editovat | editovat zdroj]



čeledi:

- **bublinatkovité** (Lentibulariaceae)
- **byblidovité** (Byblidaceae)
- **hluchavkovité** (Lamiaceae)
- **jitrocelovité** (Plantaginaceae)
- **krtičníkovité** (Scrophulariaceae)
- **martyniovité** (Martyniaceae)
- **mazusovité** (Mazaceae)
- **olivovníkovité** (Oleaceae)
- **pantoflíčkovité** (Calceolariaceae)
- **paulovníkovité** (Paulowniaceae)
- **paznehtníkovité** (Acanthaceae)
- **podpětovité** (Gesneriaceae)
- **puštičkovité** (Linderniaceae)
- **sezamovité** (Pedaliaceae)
- **sporýšovité** (Verbenaceae)
- **trubačovité** (Bignoniaceae)
- **zárazovité** (Orobanchaceae)
- *Carlemanniaceae*
- *Phrymaceae*
- *Plocospermataceae*
- *Schlegeliaceae*
- *Stilbaceae*
- *Tetrachondraceae*
- *Thomandersiaceae*^[3]



© Pavel Veselý
Scrophularia nodosa
krtičník hlíznatý



© Vladimír Motyčka
Verbascum densiflorum
divizna velkokvětá


Verbascum thapsus
divizna malokvětá



Asteridy (Rosopsida, Eudicots)

❖ řády:

Asterids [editovat | editovat zdroj]



čeledi:

- **bublinatkovité** (*Lentibulariaceae*)
- **byblidovité** (*Byblidaceae*)
- **hluchavkovité** (*Lamiaceae*)
- **jitrocelovité** (*Plantaginaceae*)
- **krtičníkovité** (*Scrophulariaceae*)
- **martyniovité** (*Martyniaceae*)
- **mazusovité** (*Mazaceae*)
- **olivovníkovité** (*Oleaceae*)
- **pantoflíčkovité** (*Calceolariaceae*)
- **paulovníkovité** (*Paulowniaceae*)
- **paznehtníkovité** (*Acanthaceae*)
- **podpětovité** (*Gesneriaceae*)
- **puštičkovité** (*Linderniaceae*)
- **sezamovité** (*Pedaliaceae*)
- **sporýšovité** (*Verbenaceae*)
- **trubačovité** (*Bignoniaceae*)
- **zárazovité** (*Orobanchaceae*)
- *Carlemanniaceae*
- *Phrymaceae*
- *Plocospermataceae*
- *Schlegeliaceae*
- *Stilbaceae*
- *Tetrachondraceae*
- *Thomandersiaceae*^[3]



Digitalis grandiflora
náprstník velkokvětý




Digitalis purpurea
náprstník červený

Asteridy (Rosopsida, Eudicots)

❖ řády:

Asterids [editovat | editovat zdroj]




čeledi:

- **bublinatkovité** (*Lentibulariaceae*)
- **byblidovité** (*Byblidaceae*)
- **hluchavkovité** (*Lamiaceae*)
- **jitrocelovité** (*Plantaginaceae*)
- **krtičníkovité** (*Scrophulariaceae*)
- **martyniovité** (*Martyniaceae*)
- **mazusovité** (*Mazaceae*)
- **olivovníkovité** (*Oleaceae*)
- **pantoflíčkovité** (*Calceolariaceae*)
- **paulovníkovité** (*Paulowniaceae*)
- **paznehtníkovité** (*Acanthaceae*)
- **podpětovité** (*Gesneriaceae*)
- **puštičkovité** (*Linderniaceae*)
- **sezamovité** (*Pedaliaceae*)
- **sporýšovité** (*Verbenaceae*)
- **trubačovité** (*Bignoniaceae*)
- **zárazovité** (*Orobanchaceae*)
- *Carlemanniaceae*
- *Phrymaceae*
- *Plocospermataceae*
- *Schlegeliaceae*
- *Stilbaceae*
- *Tetrachondraceae*
- *Thomandersiaceae*^[3]



Plantago major – jitrocel větší



Plantago lanceolata – jitrocel kopinatý




Plantago media
jitrocel prostřední

Asteridy (Rosopsida, Eudicots)

❖ řády:

Asterids [editovat | editovat zdroj]



čeledi:

- **bublinatkovité** (*Lentibulariaceae*)
- **byblidovité** (*Byblidaceae*)
- **hluchavkovité** (*Lamiaceae*)
- **jitrocelovité** (*Plantaginaceae*)
- **krtyčníkovité** (*Scrophulariaceae*)
- **martyniovité** (*Martyniaceae*)
- **mazusovité** (*Mazaceae*)
- **olivovníkovité** (*Oleaceae*)
- **pantoflíčkovité** (*Calceolariaceae*)
- **paulovníkovité** (*Paulowniaceae*)
- **paznehtníkovité** (*Acanthaceae*)
- **podpětovité** (*Gesneriaceae*)
- **puštíčkovité** (*Linderniaceae*)
- **sezamovité** (*Pedaliaceae*)
- **sporýšovité** (*Verbenaceae*)
- **trubačovité** (*Bignoniaceae*)
- **zárazovité** (*Orobanchaceae*)
- *Carlemanniaceae*
- *Phrymaceae*
- *Plocospermataceae*
- *Schlegeliaceae*
- *Stilbaceae*
- *Tetrachondraceae*
- *Thomandersiaceae*^[3]



© Aleš Zvára

Veronica – rozrazil



Veronica chamaedrys
rozrazil rezekvítek

Veronica persica – rozrazil perský



© Pavel Veselý




Veronica serpyllifolia
rozrazil douškolistý

© Aleš Zvára

Asteridy (Rosopsida, Eudicots)

❖ řády:

Asterids [editovat | editovat zdroj]



čeledi:

- [bulinatkovité](#) (*Lentibulariaceae*)
- [byblidovité](#) (*Byblidaceae*)
- [hluchavkovité](#) (*Lamiaceae*)
- [jitrocelovité](#) (*Plantaginaceae*)
- [krtičníkovité](#) (*Scrophulariaceae*)
- [martyniovité](#) (*Martyniaceae*)
- [mazusovité](#) (*Mazaceae*)
- [olivovníkovité](#) (*Oleaceae*)
- [pantoflíčkovité](#) (*Calceolariaceae*)
- [paulovníkovité](#) (*Paulowniaceae*)
- [paznehtníkovité](#) (*Acanthaceae*)
- [podpětovité](#) (*Gesneriaceae*)
- [puštičkovité](#) (*Linderniaceae*)
- [sezamovité](#) (*Pedaliaceae*)
- [sporýšovité](#) (*Verbenaceae*)
- [trubačovité](#) (*Bignoniaceae*)
- [zárazovité](#) (*Orobanchaceae*)
- *Carlemanniaceae*
- *Phrymaceae*
- *Plocospermataceae*
- *Schlegeliaceae*
- *Stilbaceae*
- *Tetrachondraceae*
- *Thomandersiaceae*^[3]

<https://cs.wikipedia.org/wiki/Hluchavkovité>

<https://pladias.cz/taxon/overview/Lamiaceae>